



**Wojewódzki Zarząd Melioracji  
i Urządzeń Wodnych  
w Białymstoku**

ul. Handlowa 6, 15-399 Białystok  
Sekretariat tel. (085) 74-81-200, fax. (085) 74-81-201  
NIP: 542-10-25-796, Regon 000579750,  
www.wzmiuw.wrotapodlasia.pl

Białystok 2016.09.01

**Maria Jolanta Juszczynska**  
**ul. Cementowa 23 m 2**  
**Białystok**

WZM.OTB.4022/253/16

Dotyczy: uzgodnienia przejścia kanałem tłocznym sanitarnym przez rzekę Ciek spod Stadnik w miejscowości Ostrożany, gm. Drohiczyn.

Nawiązując do przedłożonego operatu wodno prawnego dotyczącego przejścia kanałem tłocznym sanitarnym przez rzekę Ciek spod Stadnik w miejscowości Ostrożany, gm. Drohiczyn, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, działając z upoważnienia Marszałka Województwa Podlaskiego, uzgadnia projekt i podaje warunki wykonania tej inwestycji w obrębie występujących wód i urządzeń wodnych.

Projektowany kanał sanitarny tłoczny wykonany będzie z rur PE Ø90 mm. Krzyżuje się on z rzeką Ciek spod Stadnik w km 8+400. Rzeką Ciek spod stadnik jest wodą publiczną stanowiącą własność Skarbu Państwa, w stosunku, do której prawa właścicielskie wykonuje Marszałek Województwa Podlaskiego.

Przy projektowaniu i wykonawstwie robót w obrębie rzeki należy zachować niżej wymienione zasady.

1. Projektowany obiekt liniowy podziemny powinien być wykonany, metodą przewiertu lub przecisku sterowanego, w rurze osłonowej odpornej na uszkodzenia mechaniczne, na głębokości, co najmniej 1,5 m. poniżej dna, a w przypadku, jeśli koryto cieków wskutek zamulenia byłoby płytsze niż 1,5 m., głębokość ta powinna wynosić nie mniej niż 3,0 m. od powierzchni brzegu (odległość między rzędną dna, lub brzegu a górną krawędzią rury osłonowej).
2. W świetle art. 122, ust. 1, p-kt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015r., poz. 469 - jednolity tekst z późniejszymi zmianami) na wykonanie urządzeń wodnych należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne. Przepisy te stosuje się również (art.9, ust. 2, p-kt 1b) do prowadzonych przez wody obiektów liniowych, w tym przypadku kanału tłocznego sanitarnego.
3. Wykonanie przejścia i jego eksploatacja w obrębie działki stanowiącej własność Skarbu Państwa, wiąże się również z koniecznością spełnienia wymogu art. 20 Prawa wodnego i przepisów wykonawczych wydanych w oparciu o ten artykuł - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie opłat rocznych za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami (Dz.U. nr 13 poz. 90 z późniejszymi zmianami). Czyli inwestor i zarządca niniejszego obiektu powinien po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy użytkowania tego

gruntu z WZMiUW w Białymstoku. Umowa ta stanowić będzie zgodę na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane i późniejszą eksploatację sieci w obrębie rzeki.

4. Z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dni przed przystąpieniem do robót w obrębie wód publicznych, inwestor podziemnego obiektu liniowego powinien zapewnić nadzór techniczny i powiadomić o terminie wykonania WZMiUW O/T Białystok, prowadzący sprawę z upoważnienia Marszałka Województwa Podlaskiego.
5. Przed zakończeniem robót wszystkie naruszone wody i urządzenia melioracyjne powinny być doprowadzone do właściwego stanu (odmulenie, naprawa umocnień, wykonanie zabezpieczeń i.t.p.).

Do wiadomości:

1. WZMiUW Wydział EM w m.

DYREKTOR

*mgr Jan Puczyński*