


SCHODY ŻELBETOWE - BIEG 2 SKALA 1:25



Wykaz zbrojenia

| Nr pręta | Średnica [mm] | Długość [mm] | Liczba [szt.] | Długość całkowita [m] | |
|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------------|-------|
| | | | | RB500 | |
| | | | | Ø12 | |
| dla jednego biegu | | | | | |
| 1 | 12 | 4169 | 3 | 12,51 | |
| 2 | 12 | 3837 | 2 | 7,67 | |
| 3 | 12 | 4111 | 2 | 8,22 | |
| 4 | 12 | 1392 | 5 | 6,96 | |
| 5 | 12 | 1210 | 34 | 41,14 | |
| Długość całkowita wg średnic | | | | [m] | 76,5 |
| Masa 1mb pręta | | | | [kg/mb] | 0,888 |
| Masa prętów wg średnic | | | | [kg] | 67,9 |
| Masa prętów wg gatunków stali | | | | [kg] | 67,9 |
| Masa całkowita | | | | [kg] | 68 |

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

inwestor: Gmina Drohiczyń
Urząd Miejski w Drohiczyń
ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5, 17-312 DROHICZYN
tytuł: „Przebudowa dawnego budynku szkoły na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego wraz z budową zbiornika szczelnego do 10m”
adres: dz. ew. 153 , Putkowice Nadolne
gm. drohiczyń, pow. siemiatycki, woj. podlaskie

jednostka projektowa
QUARTUM
BIURO PROJEKTOWE
ul. Wysoka 68a/6 17-300 Siemiatycze
www.quartum.pl, e:biuro@quartum.pl
NIP:544-132-57-16, REGON 200418012

| | | |
|---------------------------|---|--|
| projektanci | | |
| ARCHITEKTURA | | |
| KONSTRUKCJA | mgr inż. Wojciech Majewski SWK0025/PWBKb/16 | |
| INSTALACJE SANITARNE | | |
| INSTALACJE ELEKTRYCZNE | | |

nazwa rysunku: SCHODY ŻELB. - BIEG 2
branża: KONSTRUKCJA
skala: 1:25
nr rysunku: PB/K/15.0
faza projektu: PROJEKT BUDOWLANY
data: 10.VII.2019