



ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ					
OZNACZENIE		d1		d2	
SCHEMAT				EI60 	
WYMIARY OTWORU W MURZE W MM	So	1110		1110	
	Ho	2150		2100	
SZEROKOŚĆ OTWORU W ŚWIETLE W MM	S	900		900	
	L/P	L	P	L	P
PARTER		-	2	-	1
SUMA		2		1	
UWAGI		ZEWNĘTRZNE SYSTEMOWE ALUMINIOWE, wsp.przenik. term. $U=1,3W/m^2 \times K$ ZAMKI ATESTOWANE, kolor biały		ZEWNĘTRZNE SYSTEMOWE ALUMINIOWE, wsp.przenik. term. $U=1,3W/m^2 \times K$ ZAMKI ATESTOWANE, kolor biały EI60	

UWAGA: WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ			
OZNACZENIE		o1	
SCHEMAT			
WYMIARY OTWORU W MURZE W MM	So	2200	
	Ho	1150	
PARTER		2	
SUMA		2	
UWAGI		wsp.przenik. term. $U=0,9 W/m^2 \times K$ , kolor ram i framugi - BIAŁY	

# architekci & budownictwo

od 1997

biuro: 15-082 Białystok, ul. Świętojańska 12A lok.01  
tel. 693 977 787 email: biuro@miastoprojekt.eu

NAZWA INWESTYCJI:

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Drohiczyne

LOKALIZACJA:

jednostka ewidencyjna Miasto Drohiczyń  
obręb ewidencyjny Drohiczyń, identyfikator 201002\_4.0001  
dz. ewid. nr 1579/4; 1579/5; 1580/1  
ul. Warszawska 51

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA RYSUNKU:

## ZESTAWIENIE STOLARKI KOTŁOWNI

BRANŻA: ARCHITEKTURA

PROJEKTANT:

mgr inż. arch. Agnieszka Małgorzata Mońko  
nr upr.: Bł-PdOKK/26/2004

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. arch. Jarosław Wołosiewicz  
nr upr.: Bł/28/97

WSPÓŁPRACA:

mgr inż. arch. Klaudia Bagińska

mgr inż. arch. Kamil Barszczewski

DATA  
26.09.2023

SKALA  
1:100

NR RYS.  
a9