


**Sf** ISTNIEJĄCA ŚCIANA FUNDAMENTOWA
PROJ. HYDROIZOLACJA FOLIA KUBEŁKOWA
PROJ. PŁYTY Z POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO XPS gr. 15,0 cm 0,034 W/m2*K
PROJ. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA Z MASY BITUMICZNEJ
IST. ŚCIANA

**Sf1** ISTNIEJĄCA ŚCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA W SYSTEMIE ETICS
PROJ. OKŁADZINA COKOŁU - TYNK MOZAIKOWY gr. 1,5 cm
PROJ. PŁYTY Z POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO XPS gr. 15,0 cm 0,034 W/m2*K
PROJ. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA Z MASY BITUMICZNEJ
IST. ŚCIANA

**S** ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA OCIEPLONA W SYSTEMIE ETICS
PROJ. CIENKOWARSTWOWY TYNK ELEWACYJNY
PROJ. STYROPIAN EPS gr. 20 cm 0,034 W/m2*K
IST. ŚCIANA

**S1** ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA OCIEPLONA W SYSTEMIE ETICS
PROJ. CIENKOWARSTWOWY TYNK ELEWACYJNY
PROJ. WEŁNA MINERALNA gr. 20 cm DO KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
IST. ŚCIANA

**D1** ISTNIEJĄCY DACH Z PROJ. OCIEPLENIEM
PROJ. 2xPAPA (PODKŁADOWA I WIERZCHNIEGO KRYCIA)
IST. PAPA ASFALTOWA NA LEPIKU
IST. PŁYTY KORYTKOWE gr. 12 cm
IST. STROPODACH WENTYLOWANY
PROJ. FOLIA PE
PROJ. WEŁNA MINERALNA gr. 25cm 0,4 W/m2*K
PROJ. FOLIA PE
IST. STROP

**A** PROJ. PODŁOGA NA GRUNCIE
PROJ. GRES gr. 2,0 cm
PROJ. PODKŁAD BETONOWY * gr. 10,0 cm
PROJ. STYROPIAN XPS gr. 12 cm 0,034 W/m2*K
PROJ. FOLIA PE
PROJ. BETON gr. 10,0 cm
PROJ. PODSYPKA PIASKOWA 15,0 cm

* - ZBROJENIE PRZECIWSKURCZOWE - SIATKA Z PRĘTÓW Ø 3MM O OCZKACH 25X25

UWAGA: WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
UWAGA: PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI TECHNICZNYMI BRANŻOWYMI
UWAGA: WSZYSTKIE ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTAMI TECHNICZNYMI BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ Z UPRAWNIONYMI PROJEKTANTAMI
UWAGA: (**DOTYCZY WYKONANIA POZIOMU POSADZKI W PIWNICY**) GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW BUDYNKU DO NAJNIŻSZEGO PRZYLEGŁEGO POZIOMU TERENU (POSADZKA W PIWNICY) NIE MOZE BYĆ MNIEJSZA NIŻ 0,5 m

# PRZEKRÓJ A-A 1:100

LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ELEMENTY DO USUNIĘCIA/WYBURZENIA
- ELEMENTY PROJEKTOWANE
- PROJ. OCIEPLENIE XPS
- PROJ. OCIEPLENIE EPS
- PROJ. OCIEPLENIE Z WEŁNY MINERALNEJ
- Ⓗ PROJEKTOWANY HYDRANT WEW.
- FF OKNO NIEOTWIERALNE
- PROJ. KONSTRUKCJA STALOWA WG P.T. KONSTRUKCJI
- OZNACZENIE DETALU/SCHEMATU


**architekci & budownictwo**
od 1997
biuro: 15-082 Białystok, ul. Świętojańska 12A lok.01
tel. 693 977 787 email:biuro@miastoprojekt.eu


NAZWA INWESTYCJI:
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Drohiczynie

LOKALIZACJA:
jednostka ewidencyjna Miasto Drohiczyn
obręb ewidencyjny Drohiczyn, identyfikator 201002_4.0001
dz. ewid. nr 1579/4; 1579/5; 1580/1
ul.Warszawska 51

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA RYSUNKU:
PRZEKRÓJ A-A

BRANŻA: ARCHITEKTURA


PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Agnieszka Małgorzata Mońko
nr upr.: BI-PdOKK/26/2004

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. arch. Jarosław Wołosiewicz
nr upr.: BI/28/97

WSPÓŁPRACA:
mgr inż. arch. Klaudia Bagińska
mgr inż. arch. Kamil Barszczewski


PODPIS:

| DATA | SKALA | NR RYS. |
|---|---|---|
| 26.09.2023 | 1:100 | A6 |