Ks-2 SCHEMAT KONSTRUKCJI



R-1 RYGIEL BOCZNY

R-2 RYGIEL G£ÓWNY



A - A



Po³¹czenie na kotwy
wklejane szt4
HIT-HY200+HAS -M12/128

DETAL PO£¥CZENIA RYGLI



UWAGA:
1.Po³¹czenie na
œruby M12 /40kl.5,8
2.D³ugoœæ rygla g³ównego spr. z wymiarem
z natury

UWAGA:
1.W przypadku oparcia rygla R-2
na blokach œciennych ¿elbetowych
zabetonowaæ kana³ bloku wg detalu
oparcia belek stalowych na nich.
2. Wymiary sprawdziæ z natury

WYKAZ STALI:

R-1
1.C140 l=1100 G=17,60kG
2.bl5x200x150 G=1,20kG
G=18,80kG

R-2
1.C240 l=6280 G=209,20kG
2.bl5x200x150 G=1,20kG
3.bl10x195x240 G=3,50kG
G=213,90kG
4. bl3x160x110 G=1,00kG
G=234kG

Stal A-I S235 /St3SX/
Elektrody ER 146

architekci & budownictwo
od 1997
tel. 693 977 787
email: bluro@mlastoprojekt.eu
biuro: 15-082 Białystok, ul. Świętojańska 12A lok.01

NAZWA INWESTYCJI:
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Drohiczynie

LOKALIZACJA:
jednostka ewidencyjna Miasto Drohiczyn
obręb ewidencyjny Drohiczyn, identyfikator 201002_4.0001
dz. ewid. nr 1579/4; 1579/5; 1580/1
ul. Warszawska 51

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA RYSUNKU:
Ks-1 konstrukcja stalowa podporowa

BRANŻA: Konstrukcja
PROJEKTANT:
mgr inż. H. Maliszewska upr. Bł/16/81
SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. M. Maliszewski upr. PDL/0008/PWBKb/17
PODPIS:

DATA	SKALA	NR RYS.
26.09.2023	1:10	22