

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jed n. mia-ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 CPV:45233162-2 Ścieżki rowerowe						
1.1 Ścieżki rowerowe						
d.1.1	1 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	9.23		
d.1.1	2 D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie średnio gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na ścieżce rowerowej wraz z uformowaniem poboczy.	m ²	23055		
d.1.1	3 D-04.01.01	Wywóz nadmiaru ziemi z mechanicznym załadunkiem i wyładunkiem ziemi uprzednio odspojonej	m ³	1139		
d.1.1	4 D-05.01.03	Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 15 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie	m ²	23055		
d.1.1	5 D-05.01.03	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 12 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie	m ²	23055		
d.1.1	6 D-04.01.01	Mechaniczne plantowanie nadmiaru urobku z koryta na pozostałym pasie drogowym.	m ²	9222		
Razem dział Ścieżki rowerowe						
Razem dział CPV:45233162-2 Ścieżki rowerowe						
2 CPV: 45233123-7 Drogi podrzędne						
2.1 Droga dojazdowa do promu						
d.2.1	7 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0.47		
d.2.1	8 D-01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 25 cm	m ²	1865.68		
d.2.1	9 D-02.01.01	Wykopy koparkami podsiębiernymi z transp.urobku sam.samo-wyład. na odkład	m ³	247.83		
d.2.1	10 D-02.01.01	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na odl.do 60 m	m ³	47.22		
d.2.1	11 D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II	m ³	218.56		
d.2.1	12 D-02.03.01	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat.I-II	m ³	218.56		
d.2.1	13 D-05.01.03	Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 15 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie	m ²	2346		
d.2.1	14 D-05.01.03	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 12 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie	m ²	2346		
d.2.1	15 D-04.01.01	Mechaniczne plantowanie nadmiaru urobku z koryta na pozostałym pasie drogowym.	m ²	475.3		
d.2.1	16 D-10.03.01	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych - wykonanie podsypki piaskowej gr. 10 cm	m ²	81		
d.2.1	17 D-10.03.01	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych 300x150x15 - budowa wraz ze związaniem drutem fi 8mm.	m ²	81		
d.2.1	18 D-06.01.01	Wykonanie zabezpieczenia płytami ażurowymi skarp i poboczy na podsypce piaskowej gr. 10 cm wraz z wypełnieniem otworów humusem	m ²	54		
d.2.1	19 KNR 2-02 0290-06	Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów - pręty żebrowane A-III N fi 12 mm	kg	30.68		
d.2.1	20 KNR 2-02 0290-05	Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów - pręty gładkie A-0 fi 8mm	kg	30.34		
d.2.1	21 KNR 2-02 0204-03	Wykonanie fundamentów betonowych pod poler cumowniczy i wciągarkę o wym. 1,0x1,0x1,5m (beton C25/30)	m ³	3		
Razem dział Droga dojazdowa do promu						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jed n. mia-ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Razem dział CPV: 45233123-7 Drogi podrzędne						
3 CPV: 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych						
3.1 Oznakowanie szlaku rowerowego						
22 d.3. 1	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	49		
23 d.3. 1	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	64		
24 d.3. 1	D-07.02.01	Montaż zapory drogowej o długości 7m z fundamentem betonowym C25/30 o wymiarach 0,6x0,6x1,0m	szt.	1		
25 d.3. 1	D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych fi 70 cm	szt.	5		
26 d.3. 1	D-07.02.01	Pionowe znaki informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - oznakowanie promu	szt.	7		
Razem dział Oznakowanie szlaku rowerowego						
Razem dział CPV: 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: