



# WYTYCZNE BUDOWLANE RZUT BUDYNKU SUW 1:50

## UWAGI:

1. Fundamenty należy oddaylatować od posadzki
2. Należy zweryfikować poziom posadowienia fundamentów i wanny żelbetowej z posadowieniem fundamentów ścian budynku.

Fundament Fd3  
o wym. 1,65x5,12m

INWESTYCJA:		
PRZEBUDOWA I REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY W DROHICZYNIE		
INWESTOR:		
URZĄD GMINY DROHICZYN		
<div> <div>HYDROS</div> <div> <b>"HYDROS" MACIEJ SAWICKI</b>  AL. 1000 LECIA PP 41C  15-111 BIAŁYSTOK  TEL.: (085) 6524261 </div> </div>		
RYBUNEK:		
WYTYCZNE BUDOWLANE RZUT BUDYNKU SUW		
PROJEKT BUDOWLANY		
BRANŻA:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
SANITARNA		
PROJEKTANT:	NR 22/09 POB N: PDL/81/13201	
mgr inż. M. Sawicki		
SPRAWDZAJĄCY:	NR 4/68 POB N: PDL/81/161/01	
mgr inż. B. Wojsław		
SKALA:	DATA:	NR RYS.
1:50	22-12-2011	7