






Zestawienie stolarki

STOLARKA OKIENNA

RODZAJ WYROBU	STOLARKA OKIENNA
OZNACZENIE NA RYS.	01
SCHEMAT 1 : 100	
WYM.ZEWN. (SxH[cm])	80x60
PARTER	7
RAZEM	7
UWAGI:	Szklenie wielodzielne okna 60x80 klasy P2

STOLARKA DRZWIOWA

RODZAJ WYROBU	DRZWI ZEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE			
OZNACZENIE NA RYS.	D1	D2	D3	D4	
SCHEMAT 1 : 100					
WYM.ZEWN. (SxH[cm])	100 x 210	90 x 210	100 x 210	80 x 210	
OZNACZ. SKRZYDEŁ	L/P	L/P	L/P	L/P	
PARTER	-/1	2/1	-/1	3/1	
RAZEM	1	3	1	4	
UWAGI:	Drzwi z profili aluminiowych ciepłych lub PVC	krótka wentylacyjna	krótka wentylacyjna	krótka wentylacyjna	

Uwaga:

Okna o współczynniku przenikania ciepła  $U < 1,9 W/m^2K$  ze szczelną wentylacyjną w górnej ramie okna.  
Okna powinny posiadać współczynnik infiltracji powietrza zgodny z PN-83/B04330  
Kierunek otwierania okien zgodnie z PN widok od wewnątrz skorygować przed złożeniem zamówienia

Drzwi zewnętrzne o współczynniku przenikania ciepła  $U < 2,6 W/m^2K$  – ocieplone.  
Drzwi do łazienki i łazienki z dołnym nowiennem o min. powierzchni 220cm<sup>2</sup>  
Osiedzenie okien i drzwi w/g instrukcji producenta

Bramy, drzwi i furtki zewnętrzne wyposażać w zamki patentowe

Projektant:	inż. Tadeusz Wyszkowski	BI/27/72: BI49/79	Data:
	specjalność architektoniczno - konstrukcyjna		06.12.2011
Sprawdzający:	inż. Krzysztof Tadeusz Starosta	BI/136/88	Nr projektu:
	specjalność architektoniczna		PT/TW/4/11
Nazwa i adres obiektu: Przebudowa targowiska starego (miejskiego) ul. Targowa 3. Drohiczyń. gm. Drohiczyń			Branża:
			Architektura
Skala:	Obiekt: Ustęp publiczny	Nr rysunku:	
1:100	Tytuł rysunku: Zestawienie stolarki	5	