

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont oczyszczalni ścieków przy ul. Nieznanego Żołnierza w Drohiczynie

ADRES INWESTYCJI : ul. Nieznanego Żołnierza; Drohiczyn

INWESTOR : Gmina Drohiczyn

ADRES INWESTORA : 17-312 Drohiczyn; ul. Kraszewskiego 5

BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Tadeusz Wyszowski

DATA OPRACOWANIA : 19.04.2012

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
19.04.2012

Data zatwierdzenia

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty przygotowawcze	1	4
2	Roboty ziemne	5	5
3	Podbudowy	6	8
4	Nawierzchnie	9	10
5	Elementy ulic	11	12

## PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>45100000-8</b>	<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1 d.1	D.01.01.01.11	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0.036	ha ha	 0.036	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.036</b>
2 d.1	D.01.02.02.12	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 357.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 357.100	
					<b>RAZEM</b>	<b>357.100</b>
3 d.1	D.01.02.02.12	KNNR 1 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. 355*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 53.250	
					<b>RAZEM</b>	<b>53.250</b>
4 d.1	D.01.02.02.12	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) poz.3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 53.250	
					<b>RAZEM</b>	<b>53.250</b>
<b>2</b>		<b>45100000-8</b>	<b>Roboty ziemne</b>			
5 d.2	D.02.01.01.13	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 133.8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 133.800	
					<b>RAZEM</b>	<b>133.800</b>
<b>3</b>		<b>45233000-9</b>	<b>Podbudowy</b>			
6 d.3	D.04.01.01.11	KNNR 6 0103-03 droga chodnik	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 190 130	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 190.000 130.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>320.000</b>
7 d.3	D.04.02.02.11	KNNR 6 0104-02 droga	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm 200	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 200.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>
8 d.3	D.04.04.02.11	KNNR 6 0113-03 droga	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm 190	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 190.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>190.000</b>
<b>4</b>		<b>45233000-9</b>	<b>Nawierzchnie</b>			
9 d.4	D.05.03.23.12	KNNR 6 0502-03 droga	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 190	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 190.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>190.000</b>
10 d.4	D.05.03.23.12	KNNR 2-31 0511-01 chodnik	Chodniki i place z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej 130	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 130.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>130.000</b>
<b>5</b>		<b>45233000-9</b>	<b>Elementy ulic</b>			
11 d.5	D.08.03.01.12	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 80	m m	 80.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
12 d.5	D.08.03.01.12	KNNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 80	m m	 80.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>